住宅の修繕について



住宅の修繕について

和歌山市が行う修繕の範囲は、公営住宅法及び 和歌山市営住宅条例で定められており、 以下の(1)から(4)に関しては、個人負担で の修繕になります。

《 個人負担修繕箇所 》

(1) 建具等

- 戸棚・つり戸棚・棚
- 内壁の塗装(居室・台所・浴室の塗装)
- ・ドアチェック・ドアチェーン・ドアスコープ(のぞき窓)
- 鍵・引き手・戸車、調理台(流し台)、破損ガラス
- 畳の入替及び表替え、フスマの枠取替及び張替え

(2)電気・ガス

- 居室内各種照明器具、各種器具・機器等
- 換気扇(開閉装置腐食破損・汚損・亡失・本体故障)
- ガス器具・ホース

(3)水道

- パッキン取替(ご自分でも簡単に出来ます)・蛇口(水道栓)
- 風呂(取替・補修・カマバーナ)

※市が設置した風呂設備(ラブリー松江・ビューつつじが丘団地・各団地障害者向け住宅)については、市 負担とする。また、平成28年6月空家募集以降、市が設置した風呂設備も市負担とする。

(4)排水等

- 換気扇(開閉装置腐食破損・汚損・亡失・本体故障)
- 排水口の清掃・トイレのつまり・排水菅のつまり
- ※修繕や修繕区分等でわからない場合など、修繕を行う前に指定管理者(当社)に ご相談ください。
- ※費用負担区分が和歌山市負担の修繕箇所であっても、指定管理者(当社)への相談なしに、先に修繕された場合は、入居者負担となりますのでご注意ください。

『市営住宅等修繕負担区分表』のダウンロードはこちらからどうぞ

市営住宅等修繕負担区分表


■ ■ 特によくあるご質問には 企 がついています ■ ■ ■	
▼ 蛇口から水が漏れる。 ⚠️	▼ 自在水栓の継目から水が漏れる。
▼ お風呂の水が流れにくい。	▼ キッチンの換気が悪い・換気扇の音が大きい。
▼ トイレの水が止まらない。	▼ トイレが詰まった。
▼ 照明器具の電球が切れた。	▼ ブレーカーがすぐ落ちる。
▼ 玄関のドアの閉まりが悪い。	

蛇口から水が漏れる

蛇口から水が漏れる原因の多くは、蛇口の内にあるパッキンやコマの劣化によるものです。

〈 交換方法 〉

- 1. 水道元栓を自分の部屋のものか確認した上、完全に閉めます。 (集合住宅の場合は玄関横のパイプスペース内にあります)
- 2. カラーキャップ、ビス、ハンドル、グランドナットの順で外します。
- 3. スピンドルを外し、コマを交換してください。
- 4. 逆の順で締め直します。




自在水栓の継ぎ目から水が漏れる

自在水栓の継ぎ目から水が漏れる原因の多くは、内にあるパッキンの劣化によるものです。

〈 交換方法 〉

- 1. 蛇口を閉めてナットを取り外します。
- 2. Uパッキンの上下を間違えないように交換してください。
- 3. ナットを閉めてください。


※ コマ、Uパッキンはスーパーやホームセンターで販売しています。



お風呂の水が流れにくい

配水管の詰まりが原因と考えられます。

排水トラップ(排水口)の掃除をこまめに行ってください。



キッチンの換気が悪い・換気扇の音が大きい


換気扇の油汚れが原因と考えられます。 月に一度は必ず掃除をするよう心がけてください。

ページトップへ

トイレの水が止まらない

ロータンクの放水レバーを動かしても止まらない場合は、以下の原因が考えられます。

- ※ ロータンク内のゴム弁を持ち上げるアームがひっかかったり、チェーンがからまったりしていないか。
- ※ 浮き玉の止まる位置がオーバーフロー管より高い位置にないか。浮き玉がどこかにひっかかっていないか。
- ※ トイレの水が止まらない原因の一つとして、ロータンク内に入れたペットボトル等が、アーム・チェーーン
- ・浮き玉等に引っかかるということがあります。ロータンク内にはペットボトル等を入れないでください。




トイレが詰まった

水を流さず、ラバーカップでつまっているものを吸い上げてください。

- 1. 便器の排水口いっぱいにラバーカップを押し付ける。
- 2. 勢いよく手前に引いたり押したりを繰り返す。
- ※ 便器内の水が多い時はあふれる場合がありますので、時間を おいてから水位が下がるのを待って

作業を行ってください。



ページトップへ

照明器具の電球が切れた

・電球の交換はお客様にてお願いいたします。

なお、交換する電球は、指定されたワット数(器具に表示あり)のものをご使用ください。

・電球交換の際、グロー球の寿命の確認も忘れず行なってください。 電球が新しくなってもグロー球が切れているとつきません。



ブレーカーがすぐ落ちる



契約ブレーカー(電流制限器)

契約電流を超えた電流が流れた時に 自動的に電気の供給をストップさせます。

● 漏電ブレーカー

万一、電気配線や電化製品が漏電を 起こしたときに自動的に電気を止め、 事故を防ぎます。

● 安全ブレーカー

各部屋へ続く回路ごとに取り付けられて おり、電気機器の故障等によるショートや 使いすぎた場合等に自動的に電気を遮 断させます。

〈 契約ブレーカーが落ちた時 〉

・電気の使いすぎだと考えられます。ご使用中の電気機器の数を減らしてから、つまみを上へあげてください。

〈 漏電ブレーカーが落ちた時 〉


- 1.ブレーカーを全て「切」にしてください(下へ)。
- 2.復帰ボタン(黄色か白色)がある場合は、ボタンを押す。
- 3.漏電ブレーカーのつまみを一度完全に下げてから、上にあげる。
- 4.ブレーカーを一つずつ「入」にする(上へ)。
- ※ ブレーカーが落ちた回線が原因です。
- ※ 原因の回線は「切」のまま他の回線を「入」にしてください。
- ※ 原因回線で使用していた電気機器のプラグをコンセントから抜き、「入」にしてください。

〈 安全ブレーカーが落ちた時 〉

- ・その回路での電気の使いすぎか、電気機器やコードなどの故障が考えられます。
- ・その回線で使用中の電気機器のプラグをコンセントから抜き、そのブレーカーを「入」にしてください。


ページトップへ

ドアがスムーズに閉まらない・異音がする場合



ねじの緩みが考えられますので 「ブラケット取付ねじ」と「本体 取付ねじ」をドライバーでしっかり しめてください。

ドアの速度の調整をする場合



速度調整は、第1速度区間(速度調整弁①) ⇒ 第2速度区間(速度調整弁②) ⇒ ラッチングアクション(ラッチングカ調整弁)の順にねじをまわし、調整してください。